

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov: Bratislavské bábkové divadlo
Sídlo: Dunajská 2319/36 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Zastúpený:
Ing. Ján Brtiš, riaditeľ Bratislavského bábkového divadla
Zodpovedná osoba za
kupujúceho: Ing. Ján Brtiš
E-mail: brtis@babkovedivadlo.sk

IČO: 00164879
DIČ: 2020830009
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci:

Názov: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Plančár, konateľ spoločnosti
Kontaktná osoba: Ing. Marek Plančár
E-mail: citylight@citylight.sk
IČO: 44514557
DIČ: 2820002284
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka č.: 21084/P
(ďalej len „predávajúci“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) ako výsledku verejného obstarávania podlimitnej zákazky podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).
- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona o VO na predmet zákazky „Ozvučenie - Bábkové divadlo, Bratislava“. Realizovanej ako podlimitná zákazka.

Článok III. Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a inštalovať predmet kúpy bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 a vykonať zaškolenie personálu kupujúceho (ďalej len „**tovar**“ alebo „**predmet zmluvy**“ alebo „**predmet plnenia**“) a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť za dodanie tovaru a jeho inštaláciu cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy, úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predávajúci podpisom na tejto zmluve vyhlasuje, že tovar spĺňa minimálne technické požiadavky uvedené v prílohe č. 1.
- 3.3 Dodávkou tovaru sa na účely tejto zmluvy rozumie **doprava, vyloženie a prípadná inštalácia tovaru v mieste a termíne dodania, a jeho uvedenie do prevádzky**, spočívajúce v základnom predvedení funkčnosti (napojenia elektrických zariadení, vrátane predloženia revízných správ, ak sa uplatňujú) a následné odovzdanie a prevzatie tovaru zodpovednou osobou kupujúceho, uvedenou v záhlaví tejto zmluvy (ďalej len „**zodpovedná osoba**“).
- 3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať súčasne s tovarom aj príslušnú dokumentáciu na jeho používanie, najmä záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom (českom) jazyku.
- 3.5 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu kúpnej zmluvy nevyhnutné právo priemyselného alebo duševného vlastníctva predávajúceho alebo tretej osoby, predávajúci zabezpečí, že kupujúci nadobudnutím vlastníctva k predmetu zmluvy nadobudne aj všetky oprávnenia a licencie takého práva a odplata za používanie týchto práv je zahrnutá v cene predmetu kúpnej zmluvy.

Článok IV. Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za tovar, dodanie a jeho inštaláciu je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Podrobná cenová špecifikácia dodávaného tovaru je uvedená v prílohe č. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou ceny za tovar sú všetky priame a nepriame náklady, ktoré predávajúcemu v súvislosti s plnením záväzku vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, zabezpečenie vykonania revízií a vydania revízných správ (ak sa uplatňujú), vykonania školenia obslužného personálu, a to aj opakované podľa podmienok určených v tejto zmluve, a pod.
- 4.2 Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste a termíne dodania v súlade čl. V. tejto zmluvy.
- 4.3 Celková cena za predmet zmluvy je

Cena v EUR bez DPH	= 168.000,00
--------------------	--------------

DPH 20%	= 33.600,00
---------	-------------

Cena spolu v EUR s DPH	= 201.600,00
-------------------------------	---------------------

(slovom: Dvestojedentisícšesťsto)

- 4.4 Predávajúci vystaví kupujúcemu najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia predmetu zmluvy faktúru a odošle ju na adresu kupujúceho, a to v šiestich vyhotoveniach. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdené dodacie a montážne listy, revízne správy (ak sa uplatňujú)

a preberacie protokoly a ďalšie dokumenty podľa čl. V. tejto zmluvy. Na dodanie tovaru kupujúci neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

- 4.5 Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného predávajúcim, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa jeho preukázateľného doručenia.
- 4.6 Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 4.7 Za účelom predchádzania akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že v cene podľa bodu 3. tohto článku zmluvy je zarátaná aj cena dopravy tovaru do miesta dodania, dovozná prirážka, clo, inštalácia tovaru, uvedenie tovaru do prevádzky, poskytnutie požadovaných licencií, likvidácia odpadu a pod., t. j. v cene sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady predávajúceho a primeraný zisk. Dopravu do miesta dodania, vyloženie a inštaláciu na mieste/v priestoroch podľa požiadaviek kupujúceho zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

Článok V.

Miesto a spôsob dodania, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 5.1 Miesto dodania: Bratislavské bábkové divadlo
Dunajská 2319/36 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Termín dodania: **60 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy**
- 5.2 Termín vykonania prvého školenia: **v deň dodania tovaru.**
- 5.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, uskutočniť inštaláciu (montáž) tovaru, a následne vykonať školenie personálu kupujúceho v lehotách podľa tejto zmluvy. Spolu s tovarom je predávajúci povinný dodať kupujúcemu súvisiacu dokumentáciu (predovšetkým montážny list, návod na prevádzku a údržbu a pod.) a záručný list. Ak predávajúci nedodá tovar a nevykoná montáž alebo školenie do konca vyššie uvedených lehôt, dostane sa do omeškania s plnením zmluvy.
- 5.4 Predávajúci vyrozumie o termíne dodania tovaru zodpovednú osobu.
- 5.5 Termín dodania tovaru je predávajúci povinný oznámiť e-mailom zodpovednej osobe kupujúceho najmenej 3 pracovné dni vopred. Zodpovedná osoba kupujúceho je oprávnená vykonať v mieste plnenia kontrolu úplnosti dodaného tovaru, určiť presné miesto inštalácie, skontrolovať uvedenie do prevádzky, a následne tovar prevziať.
- 5.6 Odovzdanie a prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené na dodacom liste/preberacom protokole, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, prípadne protokole o inštalácii tovaru. Na dodacom liste a preberacom protokole bude uvedená jednotková cena zaokrúhlená na 2 desatinné miesta, množstvo, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta jednotlivých druhov tovaru a jej celková výška, vrátane montáže, ktoré podpíšu predávajúci a zodpovedná osoba kupujúceho.
- 5.7 Pri dodaných tovaroch, ktoré si vyžadujú zaškolenie obslužného personálu, je predávajúci povinný zaškoliť osoby určené kupujúcim v deň dodania tovaru a jeho odovzdania kupujúcemu. V prípade, ak v navrhovanom termíne nebude možné zabezpečiť prítomnosť všetkých osôb (personálu) určených na ďalšiu prevádzku a údržbu tovaru, zaväzuje sa predávajúci vykonať ďalšie školenie v termíne podľa dojednania s kupujúcim.
- 5.8 Školenie obslužného personálu bude vykonané v priestoroch kupujúceho v mieste dodania.
- 5.9 Po vykonaní zaškolenia je kupujúci povinný vypracovať protokol o zaškolení obslužného personálu. Kópiu kupujúcim potvrdeného dodacieho listu, preberacieho protokolu, prípadne protokolu o inštalácii tovaru a/alebo protokolu o zaškolení obslužného personálu je predávajúci povinný priložiť k faktúre.

5.10 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadanych kupujúcim v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže kupujúci akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou predávajúceho. V prípade, ak predávajúci dodá ekvivalentný predmet plnenia, predávajúci sa zaväzuje na žiadosť kupujúceho predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 tejto zmluvy. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom kupujúceho a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení kupujúceho.

Článok VI.

Kvalita tovaru a reklamácie

- 6.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v kvalite, druhu a množstve podľa prílohy č. 1. Tovar musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok schválených kupujúcim a spĺňať technické a právne normy platné a účinné v Slovenskej republike.
- 6.2 V prípade, ak predávajúci plní záväzok z tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce a nesie za ne zodpovednosť a záruku v plnom rozsahu tak, ako keby plnil sám.
- 6.3 Predávajúci nesie voči kupujúcemu zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám.
- 6.4 Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej subdodávateľom.
- 6.5 V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je predávajúci povinný písomne informovať kupujúceho najneskôr päť (5) pracovných dní pred dňom plánovaného nástupu subdodávateľa na plnenie predmetu tejto zmluvy. Taktiež je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.6 Predávajúci, ako aj každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.7 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je predávajúci povinný túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a ktorý je v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.8 Predávajúci vyhlasuje, že dodaný tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený, doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky, alebo normy budú uvedené na doklade (záručnom liste) k tovaru, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.
- 6.9 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, za vady, ktoré boli spôsobené na tovare jeho inštaláciou a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru a jeho inštalácii počas záručnej doby.
- 6.10 Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť predmetu plnenia. Tovar bude po záručnú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar a jeho montáž v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim po jeho inštalácii podľa tejto zmluvy.

6.11 Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví akákoľvek vada, je predávajúci povinný začať jej odstraňovanie najneskôr do 24 hodín od jej nahlásenia kupujúcim a vzniknutú vadu odstrániť najneskôr do 10 dní odo dňa jej nahlásenia (ďalej len „**reklamácia**“).

6.12 Predávajúci garantuje dodávky náhradných dielov a záručný servis po dobu minimálne 24 mesiacov od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim a uvedenia predmetu plnenia do prevádzky.

6.13 Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu na adresu sídla uvedenú v článku I. zmluvy, bez zbytočného odkladu po zistení väd, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Predávajúci potvrdí kupujúcemu doručenie reklamácie. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a nová záručná doba začína plynúť dňom prevzatia a odovzdania vymeneného tovaru vrátane inštalácie bez väd.

Oznámenie o reklamacii musí obsahovať:

- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný a inštalácia vykonaná,
- číslo dodacieho listu tovaru,
- názov a označenie reklamovaného tovaru,
- popis vady.

6.14 Nároky kupujúceho z väd budú uplatňované v súlade s ustanovením § 436 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

6.15 Predávajúci je povinný o termíne a spôsobe vyriešenia reklamácie informovať kupujúceho do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie predávajúcemu.

Článok VII.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1 Kupujúci nadobudne užívacie právo a vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia a podpisom dodacieho listu a preberacieho protokolu.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1 V prípade, že predávajúci nedodrží lehotu pre dodanie a montáž (inštaláciu) tovaru dohodnutú v tejto zmluve, môže si kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny tovaru za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak omeškanie predávajúceho trvá dlhšie ako 15 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou kupujúceho od tejto zmluvy odstúpiť. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že omeškanie predávajúceho o viac ako 15 dní sa považuje za podstatné porušenie, pri ktorom kupujúci nemá záujem na splnení záväzku po uplynutí tejto doby.

8.2 Základom pre výpočet zmluvnej pokuty sú ceny s DPH.

8.3 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške podľa § 369a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov z neuhradenej sumy ročne. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR denne, ak predávajúci nevykoná prvé školenie obslužného personálu v lehote podľa bodu 5.3 tejto zmluvy. Rovnaký nárok na úhradu zmluvnej pokuty vzniká kupujúcemu vtedy, ak predávajúci nevykoná opakované školenie vo vopred dojednanom termíne podľa bodu 5.8 zmluvy z dôvodov na strane predávajúceho. V prípade, ak omeškanie predávajúceho trvá dlhšie ako 15 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou kupujúceho od tejto zmluvy odstúpiť.

8.5 V prípade, že predávajúci nevykoná opravu v rámci riadne uplatnenej oprávnenej reklamácie v dobe dohodnutej v článku VI. bod 6.11 zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania.

- 8.6 Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že uplatnením nároku na úhradu zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Nároky na úhradu zmluvných sankcií si oprávnená strana uplatní u druhej zmluvnej strany písomným podaním doručeným na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. Súčasťou podania je faktúra na nárokovанú sumu (ďalej len „**sankčná faktúra**“). Splatnosť sankčnej faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia. Kupujúci má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom k predávajúcemu. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.
- 8.7 Povinná zmluvná strana môže nárok rozporovať v lehote splatnosti sankčnej faktúry a vrátiť faktúru na dopracovanie alebo prepracovanie.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

- 9.1 Od tejto zmluvy môže zmluvná strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne, inak je neplatné. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak bude objednávateľovi doručené oznámenie o ukončení administratívnej finančnej kontroly alebo správa z administratívnej finančnej kontroly, v rámci ktorých neboli výdavky z predmetného verejného obstarávania (súťaže) pripustené do financovania.
- 9.3 Odstúpenie je účinné dňom, kedy bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, uzatvorenými v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO.
- 10.2 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Táto zmluva sa spravuje platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 10.3 Písomnosti týkajúce sa zmluvy sa zasielajú na adresu sídla, alebo inú adresu adresáta, uvedenú v čl. I. tejto zmluvy, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené tretí pracovný deň po dni odoslania na poštovú prepravu, alebo v deň odoslania e-mailovej správy, a to v oboch prípadoch aj vtedy, ak sa adresát o písomnosti nedozvedel.
- 10.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadné organizačné zmeny na strane kupujúceho nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán, nevyžaduje sa ani ich oznámenie druhej zmluvnej strane a nebudú predmetom dodatku k zmluve. Takúto zmenu je však kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.
- 10.5 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za rovnopis, z ktorých po podpise tri rovnopisy prináležia kupujúcemu a dva rovnopisy predávajúcemu.
- 10.6 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom došlo k jej zverejneniu podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prílohy:

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky a podrobná cenová kalkulácia dodaného tovaru

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3: Vzor preberacieho protokolu tovaru

Príloha č. 4: Vzor protokolu o vykonaní školenia

V Bratislave dňa 24.8.2015

Za kupujúceho:

V Humennom dňa

Za predávajúceho:

.....
oprávnený zástupca kupujúceho

Ing. Ján Brtiš

riaditeľ

Bratislavského bábkového divadla

Bratislavské bábkové divadlo

ul. Dunajská č. 36

811 08 Bratislava

IČO: 00 164 879

-1-

.....
oprávnený zástupca predávajúceho

Ing. Marek Plančár

konateľ spoločnosti



CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Suchý jarok 18, 088 01 Humenné

Zákazka:
Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
IČO:

OZVUČENIE – Bábkové divadlo, Bratislava

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557

žito označné bunky dopĺňa uchádzač

Por. číslo	Popis	Požadovaný počet	Merná jednotka	Jenotková cena v EUR bez DPH	Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH	Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH	Model, typové označenie	Výrobca
Ozvučenie sály				121 579,73 €	145 895,68 €			
1.	Digitálny mixážny pult - musí mať spracovanie signálu minimálne 96kHz - musí mať minimálne 48 vstupných kanálov - musí mať minimálne 24 lokálnych mono vstupných kanálov s mikrofónnym predzosilovačom - musí mať minimálne 2 lokálne stereo vstupné kanály - musí mať minimálne 16 lokálnych priraditeľných výstupných kanálov - celkový počet zbernímov musí mať minimálne 36 - musí mať DSP spracovanie vstupného signálu minimálne v rozsahu Gain, HPF, Gate, PEQ, Compressor, Delay - musí mať DSP spracovanie výstupného signálu minimálne v rozsahu GEQ, PEQ, Compressor, Delay - musí mať minimálne 8 efektových jednotiek + return - musí mať minimálne 24 + master motorických fádov - musí mať pripojenie pre digitálny stage box minimálne 96kHz s kompatibilitou CAT5e a vyššie - musí umožňovať pripojenie minimálne 4 digitálnych stageboxov súčasne - musí mať minimálne 64 vstupno/výstupných kanálov pre sieťový prenos - musí mať Dante rozhranie primárne a sekundárne - musí mať minimálne 7" dotykový displej - musí mať minimálne 16 priraditeľných tlačidiel - musí mať minimálne 4 priraditeľné ovládače (potenciometre) - musí obsahovať stojan na tablet - dodávka musí obsahovať kryt proti prachu a napájací kábel 230V	1	ks	6 183,14 €	6 183,14 €	7 419,77 €	SQ-6 SQ-6 Dust Cover kryt proti prachu SQ-BRACKET stojan na tablet SQ-DANTE karta DX HUB rozbočovač 4 digitálnych stagebox	Allen & Heath Allen & Heath Allen & Heath Allen & Heath Allen & Heath
2.	Digitálny stagebox - musí byť kompatibilný s položkou 1. - musí mať spracovanie signálu minimálne 96kHz - musí mať minimálne 16 vstupov a 8 výstupov - musí mať možnosť kaskádovania minimálne 1 ďalšieho stageboxu - musí mať možnosť redundantného pripojenia - musí mať možnosť umiestnenia na povrch alebo 19" racku	2	ks	1 627,44 €	3 254,88 €	3 905,86 €	DX168	Allen & Heath
3.	Bezdrôtový digitálny mikrofónny prijímač - musí mať dva nezávislé diverzifné prijímače - musí mať odnímateľné antény - musí mať anténne vstupy s možnosťou pripojenie externých antén - musí mať anténne výstupy pre kaskádovanie - musí mať automatické skenovanie vonkajších kanálov - musí umožňovať vzdialené monitorovanie a ovládanie cez ethernet - musí mať digitálny prenos zvuku minimálne 24bit/48kHz - musí mať dante rozhranie primárne a sekundárne - musí mať prenos audio signálu v rozsahu minimálne 20Hz až 20kHz - musí mať dynamický rozsah väčší ako 120dB - musí mať minimálne dva XLR výstupy - musí podporovať možnosť simultánneho použitia minimálne 22 vysielateľov - musí mať kódovanie signálu - musí umožňovať montáž do 19" racku - musí obsahovať napájací kábel	1	ks	3 605,00 €	3 605,00 €	4 326,00 €	ULXD4DE	Shure
4.	Bezdrôtový digitálny mikrofónny prijímač - musí mať štyri nezávislé diverzifné prijímače - musí mať odnímateľné antény - musí mať anténne vstupy s možnosťou pripojenie externých antén - musí mať anténne výstupy pre kaskádovanie - musí mať automatické skenovanie vonkajších kanálov - musí umožňovať vzdialené monitorovanie a ovládanie cez ethernet - musí mať digitálny prenos zvuku 24bit/48kHz - musí mať dante rozhranie primárne a sekundárne - musí mať prenos audio signálu v rozsahu minimálne 20Hz až 20kHz - musí mať dynamický rozsah väčší ako 120dB - musí mať minimálne štyri XLR výstupy - musí podporovať možnosť simultánneho použitia minimálne 22 vysielateľov - musí mať kódovanie signálu - musí umožňovať montáž do 19" racku - musí obsahovať napájací kábel	2	ks	7 190,00 €	14 380,00 €	17 256,00 €	ULXD4QE	Shure
5.	Bezdrôtový digitálny mikrofónny vysielateľ - musí byť kompatibilný s položkou 3. a 4. - musí umožňovať výmenu mikrofónnej hlavy - musí mať minimálny rozsah 20Hz - 20kHz s plochou frekvenčnou odozvou - musí umožňovať optimalizáciu dynamického rozsahu - musí obsahovať nabíjateľnú batériu s výdržou minimálne 8 hodín s presným meraním a nulovým pamäťovým efektom - musí umožňovať nabíjanie v dokovacej stanici - musí mať blokovanie frekvencie a výkonu - musí mať kódovanie signálu - musí mať odolnú kovovú konštrukciu - musí obsahovať dynamickú mikrofónnu hlavu so superkardioidnou smerovou charakteristikou a frekvenčným rozsahom min. 50Hz až 16kHz	2	ks	792,50 €	1 585,00 €	1 902,00 €	ULXD2/B58	Shure
6.	Bezdrôtový digitálny "Bodypack" vysielateľ - musí byť kompatibilný s položkou 3. a 4. - musí mať konektor s poistkou pre pripojenie externého mikrofónu - musí mať minimálny rozsah 20Hz - 20kHz s plochou frekvenčnou odozvou - musí umožňovať optimalizáciu dynamického rozsahu - musí obsahovať nabíjateľnú batériu s výdržou minimálne 8 hodín s presným meraním a nulovým pamäťovým efektom - musí umožňovať nabíjanie v dokovacej stanici - musí mať blokovanie frekvencie a výkonu - musí mať kódovanie signálu - musí mať odolnú kovovú konštrukciu - musí mať odnímateľnú anténu	10	ks	632,50 €	6 325,00 €	7 590,00 €	ULXD1	Shure
7.	Náhlavný kondenzátorový mikrofón - musí byť kompatibilný s položkou 6. - konštrukcia musí obsahovať držiak na obidve uši - musí mať všesmerovú charakteristiku - musí mať frekvenčnú odozvu v minimálnom rozsahu 20Hz až 20kHz - musí mať citlivosť minimálne -42,5 dBV pri 1 kHz - musí mať dynamický rozsah minimálne 101dB - musí mať minimálne napájacie napätie 2,6V - musí mať dĺžku kábla minimálne 1,2m - musí byť v pleťovej (bábčovej) farbe - musí obsahovať penový protivešerný kryt - musí obsahovať púzdru	5	ks	400,83 €	2 004,15 €	2 404,98 €	DH5T/O-MTQG	Shure

Zákazka:
Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
IČO:

OZVUČENIE – Bábkové divadlo, Bratislava
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557

Žito označné bunky dopĺňa uchádzač

Por. číslo	Popis	Požadovaný počet	Merná jednotka	Jenotková cena v EUR bez DPH	Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH	Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH	Model, typové označenie	Výrobca
8.	Klopotný kondenzátorový mikrofón - musí byť kompatibilný s položkou 5. - musí mať všesmerovú charakteristiku - musí mať frekvenčnú odozvu v minimálnom rozsahu 80Hz až 20kHz - musí mať citlivosť minimálne -38 dBV/Pa (13mV) - musí mať dynamický rozsah minimálne 102dB - musí mať minimálne napájacie napätie 2,6V - musí mať dĺžku kábla minimálne 1,2m - musí byť v pleťovej (bábovej) farbe - musí obsahovať penový protišokový kryt a klip na kravatu - musí obsahovať púzdro	10	ks	165,83 €	1 658,30 €	1 989,96 €	WL93	Shure
9.	Smerová anténa - musí byť kompatibilná s položkou 3., 4., 5. a 6. - musí mať kardioidnú smerovú charakteristiku - musí umožňovať montáž na mikrofónny stojan a stenu	4	ks	407,50 €	1 630,00 €	1 956,00 €	PA805SWB	Shure
10.	Anténny zlučovač - musí byť kompatibilný s položkou 3., 4. a 9. - musí umožňovať zlučenie signálu dvoch antén do spoločného výstupu	2	ks	203,33 €	406,66 €	487,99 €	UA221	Shure
11.	Kondenzátorový smerový mikrofón - musí mať frekvenčnú odozvu v minimálnom rozsahu 90Hz až 20kHz - musí mať citlivosť minimálne -36,0 dBV/Pa (15,8mV) - musí mať dynamický rozsah minimálne 116,5dB - musí obsahovať držiak na mikrofónny stojan s redukciou 5/8" na 3/8" - musí obsahovať púzdro	2	ks	340,00 €	680,00 €	816,00 €	VP82	Shure
12.	Dynamický mikrofón - musí mať frekvenčnú odozvu v minimálnom rozsahu 50Hz až 16kHz - musí mať superkardioidnú smerovú charakteristiku - musí mať citlivosť minimálne -51,5 dBV/Pa (2,6 mV) - musí obsahovať držiak na mikrofónny stojan s redukciou 5/8" na 3/8" - musí obsahovať púzdro	4	ks	166,70 €	666,80 €	800,16 €	BETA 58A	Shure
13.	Aktívny DI box - musí mať minimálne dva paralelné 1/4" jack konektory a minimálne jeden paralelný XLR konektor - musí mať maximálny vstup +10/+30/+50 dBu - musí mať maximálny výstup +8dBu do minimálne 600 ohm - musí mať frekvenčnú odozvu v minimálnom rozsahu 30Hz až 20kHz - musí byť vybavený internou batériou s možnosťou nepretržitého použitia - musí mať fantomové napájanie v minimálnom rozsahu +20 VDC až +48 VDC	6	ks	121,60 €	729,60 €	875,52 €	AR133	BSS Audio
14.	Stojný mikrofónny stojan - musí mať kruhovú kovovú základňu s minimálnym priemerom 130 mm a výška stojana musí byť minimálne 170 mm - stojan musí mať antilivú/brzdú gumovú vložku pre filtráciu hluku - jeho hrot musí byť vybavený skrutkou so závitom o rozmere 3/8" - farebné prevedenie musí byť v čiernej farbe	2	ks	20,00 €	40,00 €	48,00 €	232-300-55	König & Meyer
15.	Mikrofónny stojan s ramenom malý - musí mať teleskopické rameno s minimálnou dĺžkou od 470 do 775 mm - musí dosahovať výšku v rozsahu minimálne od 430 do 640 mm - stĺpik musí byť v čiernej farbe	4	ks	47,42 €	189,68 €	227,62 €	25900-300-55	König & Meyer
16.	Mikrofónny stojan s ramenom - musí mať teleskopické rameno s minimálnou dĺžkou od 460 do 770 mm - musí dosahovať výšku v rozsahu minimálne od 900 do 1600mm - stĺpik musí byť v čiernej farbe	6	ks	49,92 €	299,52 €	359,42 €	21090-300-55	König & Meyer
17.	PoE switch - musí mať minimálne 8 gigabitových LAN portov s funkciou PoE a minimálne 2 gigabitové SFP porty - musí byť montovateľný do 19" racku - musí mať vstavaný zdroj 230V	2	ks	180,00 €	360,00 €	432,00 €	TL-SG2210MP	TP-Link
18.	Dvoj pásmový Wi-Fi router - musí mať prenosovú rýchlosť 2,4 GHz - musí mať pripojenie na frekvenčnom pásme 2,4 GHz a 5 GHz - pripojenie musí byť zabezpečené prostredníctvom rozhrania 4x LAN a 1 x WAN	1	ks	37,00 €	37,00 €	44,40 €	Archer C6 V3.2	TP-Link
19.	Tablet - musí mať veľkosť displeja minimálne 10,2" - musí mať rozlíšenie minimálne 2160 x 1620 px - musí mať minimálnu internú pamäť 64 GB - musí byť vybavený fotoaparátom 12/8 Mpx (predný/zadný) - výdrž batérie musí byť minimálne 10 hodín	1	ks	310,00 €	310,00 €	372,00 €	iPad 10.2 (2021) WIFI 64GB	Apple
20.	Aktívny stĺpový reprobex s elektronicky nastaviteľným vertikálnym uhlom vyžarovania (disperziou) pre FOH - musí mať minimálne 2 analógové vstupy - musí mať minimálne 16 reproduktorov 3,5" až 5" - musí mať digitálny DSP zosilňovač s minimálnym výkonom 16x 100W - musí mať minimálny frekvenčný rozsah 70Hz až 17kHz - musí mať maximálny akustický tlak (max. SPL) minimálne 130dB - musí mať horizontálnu disperziu minimálne 110° - musí mať elektronicky ovládanú vertikálnu disperziu v rozsahu minimálne 3 až 40° - musí mať elektronicky ovládateľný uhol vertikálnej disperzie minimálne -40° až +40° - musí mať funkciu minimálne dvoch samostatne vyžarovaných lúčov s možnosťou ich nezávislého nastavenia - musí mať funkciu potlačenia vyžarovania postranných lúčov - musí umožňovať vzdialenú správu a monitorovanie v reálnom čase - z diaľkového ovládania nesmie presiahnuť maximálnu šírku 20cm - z diaľkového ovládania nesmie presiahnuť maximálnu hĺbku 20cm - musí mať povrchovú úpravu v čiernej farbe - musí obsahovať nástenný držiak vo farbe reprobexu	2	ks	9 265,00 €	18 530,00 €	22 236,00 €	DLI-230 ANA	Fohhn
21.	Pasívny subwoofer s priamim vyžarovaním pre FOH - musí mať 18" reproduktor - musí mať minimálny nominálny výkon 1000W - musí mať spodnú medznú frekvenciu od 35Hz minimálne - musí mať maximálny akustický tlak (max. SPL) minimálne 133dB - musí umožňovať montáž na povrch - nesmie presiahnuť hmotnosť 55kg - musí mať povrchovú úpravu v čiernej farbe - musí obsahovať nástenný držiak vo farbe reprobexu s možnosťou položovania	2	ks	5 049,00 €	10 098,00 €	12 117,60 €	PS-800	Fohhn
22.	Pasívny dvoj pásmový reprobex pre Front fill - musí mať 4" reproduktor a 0,75" výškový reproduktor s automatickou vysokofrekvenčnou ochranou - musí mať minimálny nominálny výkon 50W - musí mať minimálny frekvenčný rozsah 90Hz až 20kHz - musí mať minimálnu citlivosť 86dB - musí mať maximálny akustický tlak (max. SPL) minimálne 109dB - musí mať širokú disperziu 100° horizontálne a 100° vertikálne - musí byť vybavený úchytnými bodmi pre montáž na povrch - musí mať povrchovú úpravu v čiernej farbe - musí obsahovať nástenný držiak vo farbe reprobexu - z diaľkového ovládania nesmie rozmer reprobexu prekročiť 15x15x15cm (š x v x h)	4	ks	634,00 €	2 536,00 €	3 043,20 €	LX-10	Fohhn

Zákazka:
Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
IČO:

OZVUČENIE – Bábkové divadlo, Bratislava

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557

Ďalšie označenie bunky dopĺňa uchádzač

Por. číslo	Popis	Požadovaný počet	Merná jednotka	Jenotková cena v EUR bez DPH	Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH	Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH	Model, typové označenie	Výrobca
23.	Pasívny dvojpásmový reprobox pre Efektové ozvučenie <ul style="list-style-type: none"> - musí mať 2x 6,5" reproduktor a 1" výškový reproduktor s rotovateľným zvukovodom a automatickou vysokofrekvenčnou ochranou - musí mať minimálny nominálny výkon 200W - musí mať minimálny frekvenčný rozsah 75Hz až 20kHz - musí mať minimálnu citlivosť 97dB - musí mať maximálny akustický tlak (max. SPL) minimálne 125dB - musí mať disperziu minimálne 90° horizontálne a 40° vertikálne - musí byť vybavený úchytnými bodmi pre montáž na povrch - musí mať povrchovú úpravu v čiernej farbe - musí obsahovať nástenný držiak vo farbe reproboxu 	6	ks	1 338,00 €	8 028,00 €	9 633,60 €	AT-09	Fohhn
24.	Pasívny dvojpásmový reprobox pre Odposluch javiska <ul style="list-style-type: none"> - musí mať 10" reproduktor a 1" výškový reproduktor s rotovateľným zvukovodom - musí mať minimálny nominálny výkon 300W - musí mať minimálny frekvenčný rozsah 65Hz až 20kHz - musí mať minimálnu citlivosť 99dB - musí mať maximálny akustický tlak (max. SPL) minimálne 127dB - musí mať disperziu 90° horizontálne a 60° vertikálne - musí byť vybavený úchytnými bodmi pre montáž na povrch - musí byť vybavený slotom pre reproduktorový stojan s priemerom 36mm - konštrukcia musí umožňovať uloženie aj ako pôdový monitor - musí mať povrchovú úpravu v čiernej farbe - musí obsahovať nástenný držiak vo farbe reproboxu 	4	ks	2 004,00 €	8 016,00 €	9 619,20 €	XT-22	Fohhn
25.	Pasívny dvojpásmový reprobox pre Odposluch prosceňia <ul style="list-style-type: none"> - musí mať 10" reproduktor a 1" výškový reproduktor s rotovateľným zvukovodom - musí mať minimálny nominálny výkon 300W - musí mať minimálny frekvenčný rozsah 65Hz až 20kHz - musí mať minimálnu citlivosť 99dB - musí mať maximálny akustický tlak (max. SPL) minimálne 127dB - musí mať disperziu 90° horizontálne a 60° vertikálne - musí byť vybavený úchytnými bodmi pre montáž na povrch - musí byť vybavený slotom pre reproduktorový stojan s priemerom 36mm - konštrukcia musí umožňovať uloženie aj ako pôdový monitor - musí mať povrchovú úpravu v čiernej farbe - musí obsahovať nástenný držiak pri slot s priemerom 36mm vo farbe reproboxu 	2	ks	1 785,00 €	3 570,00 €	4 284,00 €	XT-22	Fohhn
26.	Digitálny 2-kanálový výkonový zosilňovač s DSP pre FOH subwoofer <ul style="list-style-type: none"> - musí mať minimálne 2 analógové vstupy - musí mať DSP a možnosť smerovania audio signálu (matrix) minimálne 2x2 - musí mať minimálne výkon 2x 2000W pri 4Q/100V/70V a 2x 1000W pri 8Q - musí mať minimálny frekvenčný rozsah 20Hz až 20kHz - musí mať minimálny odkup signál šum >100dB/A - musí mať celkové harmonické skreslenie a šum (THD+N) maximálne 0,08% - musí mať minimálny dynamický rozsah >120dB - musí byť vybavený ochranou proti prepätiu, nadprúdovou ochranou, ochranou proti prehriatiu, ochranou proti skratu, DC ochranou, funkciou oneskoreného zapnutia, funkciou pozvoľného rozbehu a funkciou obmedzenia zapínacieho prúdu - musí mať funkciu automatického šetrenia energie pri nečinnosti - musí mať teplotne riadený ventilátor - musí umožňovať vzdialenú správu a monitorovanie v reálnom čase - musí umožňovať montáž do 19" racku - musí obsahovať napájací kábel 230V 	1	ks	4 574,00 €	4 574,00 €	5 488,80 €	DI-2.2000 ANA	Fohhn
27.	Digitálny 4-kanálový výkonový zosilňovač s DSP pre Front Fill, Efektové ozvučenie a Odposluchy <ul style="list-style-type: none"> - musí mať minimálne 4 analógové vstupy - musí mať DSP a možnosť smerovania audio signálu (matrix) minimálne 4x4 - musí mať minimálne výkon 4x 600W pri 4Q/100V/70V a 4x 300W pri 8Q - musí mať minimálny frekvenčný rozsah 20Hz až 20kHz - musí mať minimálny odkup signál šum >103dB/A - musí mať celkové harmonické skreslenie a šum (THD+N) maximálne 0,15% - musí mať minimálny dynamický rozsah >120dB - musí byť vybavený ochranou proti prepätiu, nadprúdovou ochranou, ochranou proti prehriatiu, ochranou proti skratu, DC ochranou, funkciou oneskoreného zapnutia, funkciou pozvoľného rozbehu a funkciou obmedzenia zapínacieho prúdu - musí mať funkciu automatického šetrenia energie pri nečinnosti - musí mať teplotne riadený ventilátor - musí umožňovať vzdialenú správu a monitorovanie v reálnom čase - musí umožňovať montáž do 19" racku - musí obsahovať napájací kábel 230V 	4	ks	2 495,00 €	9 980,00 €	11 976,00 €	MA-4.600 ANA	Fohhn
28.	Ethernetový prevodník pre vzdialené monitorovanie a ovládanie aktívnych reproboxov a zosilňovačov v reálnom čase <ul style="list-style-type: none"> - musí byť kompatibilný s položkou 20., 26. a 27. - musí umožňovať ovládanie celého zvukového systému v reálnom čase - musí umožňovať montáž do 19" racku 	1	ks	965,00 €	965,00 €	1 158,00 €	NA-4 Net Splitter	Fohhn Fohhn
29.	Aktívny dvojpásmový štúdiový monitor s Bi-amp technológiou <ul style="list-style-type: none"> - musí mať minimálny výkon 120 W (LF 75W, HF 45W) - musí byť vybavený minimálne 8" basovým reproduktorom a minimálne 1" výškovým reproduktorom - musí dosahovať minimálny frekvenčný rozsah 38 Hz - 30kHz - musí byť vybavený vstupmi XLR a TRS - musí byť v čiernej farbe - jeho hmotnosť nesmie presiahnuť 15 kg 	1	set	773,00 €	773,00 €	927,60 €	HS8 MP SET	Yamaha
30.	Nastaviteľný montážny držiak pre štúdiový monitor <ul style="list-style-type: none"> - musí byť výškovo nastaviteľný - musí mať čiernu farbu - musí mať nosnosť minimálne 15 kg 	2	ks	90,00 €	180,00 €	216,00 €	26776	König & Meyer
31.	Pasívny analógový ovládač hlasitosti pre štúdiové reproduktory <ul style="list-style-type: none"> - musí byť vybavený minimálne dvoma konektormi XLR samec a samica - musí byť nezávislý od externých zdrojov bez potreby napájania 	1	ks	60,00 €	60,00 €	72,00 €	Level Pilot X	TS Electronic
32.	Profesionálne slúchadlá <ul style="list-style-type: none"> - musia dosahovať frekvenčný rozsah 5Hz - 35kHz - musia dosahovať maximálny akustický tlak (max. SPL) minimálne 95 dB - musia mať impedanciu minimálne 250 ohm - napájací kábel musí byť vybavený mini jackom s redukciou na 6,35 mm jack 	2	ks	132,50 €	265,00 €	318,00 €	DT-770 Pro	Beyerdynamic
33.	Stolný all-in-one počítač <ul style="list-style-type: none"> - veľkosť displeja musí byť minimálne 24" s minimálnym natívnym rozlíšením 4480x2520 px - musí byť zložený z 8-jadrového M1 CPU procesora, 8-jadrového 8GB GPU procesora a 16-jadrového Neural Engine - musí mať operačnú pamäť RAM minimálne 16GB - musí mať SSD úložisko s minimálnou kapacitou 1TB - počítač musí byť vybavený externou USB zvukovou kartou s minimálne 2 vstupmi a 2 výstupmi, vzorkovacou frekvenciou až 192 kHz s 24 bitovým rozlíšením 	1	ks	2 580,00 €	2 580,00 €	3 096,00 €	iMac 24	Apple
34.	Profesionálny počítač <ul style="list-style-type: none"> - veľkosť displeja musí byť minimálne 16" s minimálnym natívnym rozlíšením 3456 x 2234 px - musí byť zložený z 12-jadrového M2 CPU, 38-jadrového 64GB GPU procesora a 16-jadrového Neural Engine - musí mať operačnú pamäť RAM minimálne 64GB - musí mať SSD úložisko s minimálnou kapacitou 1 TB 	1	ks	3 841,00 €	3 841,00 €	4 609,20 €	MacBook Pro	Apple

Zákazka:
Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
IČO:

OZVUČENIE – Bábkové divadlo, Bratislava

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557

Žltá označené bunky dopĺňa uchádzač

Por. číslo	Popis	Požadovaný počet	Merná jednotka	Jenotková cena v EUR bez DPH	Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH	Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH	Model, typové označenie	Výrobca
35.	Softvér pre prehrávanie zvuku, videa a ovládanie scénických svetiel - musí byť určený na programovanie a prehrávanie zvukových, video, svetelných a ovládacích pokynov CUE - musí umožňovať prehrávanie minimálne 24 stôp audia - musí umožňovať úpravu a efektovanie audia - musí umožňovať prehrávanie neobmedzeného počtu video sekvencií - musí umožňovať úpravu a efektovanie videa - musí umožňovať pačovanie a ovládanie neobmedzeného počtu DMX universov - musí umožňovať vzdialené ovládanie a synchronizáciu cez OSC, MIDI, MSC, iOS app - licenčná softvéru musí zahŕňať možnosť inštalácie na dva počítače	1	ks	1 200,00 €	1 200,00 €	1 440,00 €	Qlab 5	Figure 53
36.	DAW softvér pre tvorbu hudby a živé vystupovanie - musí umožňovať viacstopé audio nahrávanie 32bit/192kHz a MIDI sekvenciov HW aj SW nástrojov - musí mať Audio warping v reálnom čase - musí mať mapovateľné ovládacie MIDI - musí mať Tempo follow v reálnom čase - musí umožňovať import a export videa - musí mať podporu VST plugínov - musí mať minimálne 17 virtuálnych nástrojov - musí mať minimálne 59 audio a 15 MIDI efektov - musí obsahovať minimálne 5000 zvukov a 70 GB súčiek a sampleov - musí umožňovať multiprocessing podporu - musí podporovať WAV, AIFF, MP3, OGG Vorbis, FLAC súbory - musí podporovať neobmedzené množstvo audio a MIDI stôp - musí mať minimálne 256 audio vstupov a výstupov - licenčná softvéru musí zahŕňať možnosť inštalácie na dva počítače	1	ks	599,00 €	599,00 €	718,80 €	Live 11 Suite	Ableton
37.	Montážny Rack 19" - musí obsahovať jeden alebo dva 19" montážne racky s celkovou výškou minimálne 36U - musí mať odnímateľné boky a radnú stranu - musí obsahovať minimálne 2 19" napájacie moduly 230V s minimálne 8 zásuvkami - musí obsahovať minimálne 4 19" šuflíky s minimálnou výškou 2U - musí mať čiernu farbu	1	set	1 440,00 €	1 440,00 €	1 728,00 €	Montážny rack 19" 36U- obsahuje 2ks 19" napájacie moduly 230V s 8 zásuvkami obsahuje 4ks 19" šuflíky s výškou 2U -zákazková výroba	CITY LIGHT SLOVAKIA
Prenosné ozvučenie				28 222,72 €		33 867,26 €		
38.	Digitálny mixážny pult - musí mať spracovanie signálu minimálne 96kHz - musí mať minimálne 48 vstupných kanálov - musí mať minimálne 16 lokálnych mono vstupných kanálov s mikrofónnym predzosilovačom - musí mať minimálne 2 lokálne stereo vstupné kanály - musí mať minimálne 14 lokálnych prídavných výstupných kanálov - celkový počet zberník musí mať minimálne 36 - musí mať DSP spracovanie vstupného signálu minimálne v rozsahu Gain, HPF, Gate, PEQ, Compressor, Delay - musí mať DSP spracovanie výstupného signálu minimálne v rozsahu GEQ, PEQ, Compressor, Delay - musí mať minimálne 8 efektových jednotiek + return - musí mať minimálne 24 + master motorických fádérov - musí mať pripojenie pre digitálny stage box minimálne 96kHz s kompatibilitou CAT5e a vyššie - musí umožňovať pripojenie minimálne 2 digitálnych stageboxov súčasne - musí mať minimálne 64 vstupno/výstupných kanálov pre sieťový prenos - musí mať Dante rozhranie primárne a sekundárne - musí mať minimálne 7" dotykový displej - musí mať minimálne 16 prídavných tlačidiel - musí mať minimálne 4 prídavné ovládacie (potenciometre) - musí obsahovať stojan na tablet - dodávka musí obsahovať prepravný flight case a napájací kábel 230V	1	ks	4 713,15 €	4 713,15 €	5 655,78 €	SQ-5 SQ-BRACKET stojan na tablet SQ-DANTE karta SQ-6 Flight Case	Allen & Heath Allen & Heath Allen & Heath Allen & Heath
39.	Digitálny stagebox - musí byť kompatibilný s položkou 2. - musí mať spracovanie signálu minimálne 96kHz - musí mať minimálne 16 vstupov a 8 výstupov - musí mať možnosť kaskádovania minimálne 1 ďalšieho stageboxu - musí mať možnosť redukčného pripojenia - musí mať možnosť umiestnenia na povrch alebo 19" racku	1	ks	1 627,44 €	1 627,44 €	1 952,93 €	DX168	Allen & Heath
40.	Prepojovací kábel k digitálnemu stageboxu - musí byť kompatibilný s položkou 1., 2. a 3. - musí byť kategórie CAT6 alebo vyššie - musí mať dĺžku minimálne 50m - musí byť na bubne s rúčkou	2	ks	608,40 €	1 216,80 €	1 460,16 €	AH10885	Allen & Heath
41.	Bezdrôtový digitálny mikrofónny prijímač - musí mať dva nezávislé diverzifické prijímače - musí mať odnímateľné antény - musí mať anténne vstupy s možnosťou pripojenia externých antén - musí mať anténne výstupy pre kaskádovanie - musí mať automatické skenovanie voľných kanálov - musí umožňovať vzdialené monitorovanie a ovládanie cez ethernet - musí mať digitálny prenos zvuku minimálne 24bit/48kHz - musí mať dante rozhranie primárne a sekundárne - musí mať prenos audio signálu v rozsahu minimálne 20Hz až 20kHz - musí mať dynamický rozsah väčší ako 120dB - musí mať minimálne dva XLR výstupy - musí podporovať možnosť simultánneho použitia minimálne 22 vysielateľov - musí mať kódovanie signálu - musí umožňovať montáž do 19" racku - musí obsahovať napájací kábel	1	ks	3 605,00 €	3 605,00 €	4 326,00 €	ULXD4DE	Shure
42.	Bezdrôtový digitálny mikrofónny prijímač - musí mať štyri nezávislé diverzifické prijímače - musí mať odnímateľné antény - musí mať anténne vstupy s možnosťou pripojenia externých antén - musí mať anténne výstupy pre kaskádovanie - musí mať automatické skenovanie voľných kanálov - musí umožňovať vzdialené monitorovanie a ovládanie cez ethernet - musí mať digitálny prenos zvuku 24bit/48kHz - musí mať dante rozhranie primárne a sekundárne - musí mať prenos audio signálu v rozsahu minimálne 20Hz až 20kHz - musí mať dynamický rozsah väčší ako 120dB - musí mať minimálne štyri XLR výstupy - musí podporovať možnosť simultánneho použitia minimálne 22 vysielateľov - musí mať kódovanie signálu - musí umožňovať montáž do 19" racku - musí obsahovať napájací kábel	1	ks	7 190,00 €	7 190,00 €	8 628,00 €	ULXD4QE	Shure

Zákazka:
Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
IČO:

OZVUČENIE – Bábkové divadlo, Bratislava

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557

Ďalšie označenie bunky dopĺňa uchádzač

Por. číslo	Popis	Požadovaný počet	Merná jednotka	Jenotková cena v EUR bez DPH	Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH	Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH	Model, typové označenie	Výrobca
43.	Bezdrôtový digitálny "Bodypack" vysielateľ - musí byť kompatibilný s položkou 41. a 42. - musí mať konektor s poistkou pre pripojenie externého mikrofónu - musí mať minimálny rozsah 20Hz - 20kHz s plochou frekvenčnou odozvou - musí umožňovať optimalizáciu dynamického rozsahu - musí obsahovať nabíjateľnú batériu s výdržou minimálne 8 hodín s presným meraním a nulovým pamäťovým efektom - musí umožňovať nabíjanie v dokovacej stanici - musí mať blokovanie frekvencie a výkonu - musí mať kódovanie signálu - musí mať odolnú kovovú konštrukciu - musí mať odnímateľnú anténu	5	ks	632,50 €	3 162,50 €	3 795,00 €	UFXD1	Shure
44.	Klípový kondenzátorový mikrofón - musí byť kompatibilný s položkou 43. - musí mať výsmerovú charakteristiku - musí mať frekvenčnú odozvu v minimálnom rozsahu 80Hz až 20kHz - musí mať citlivosť minimálne -38 dBV/Pa (13mV) - musí mať dynamický rozsah minimálne 102dB - musí mať minimálne napájacie napätie 2,6V - musí mať dĺžku kábla minimálne 1,2m - musí byť v pleťovej (békovej) farbe - musí obsahovať penový protietererý kryt a klíp na kravatu - musí obsahovať púzdro	5	ks	165,83 €	829,15 €	994,98 €	WL93	Shure
45.	Kondenzátorový smerový mikrofón - musí mať frekvenčnú odozvu v minimálnom rozsahu 90Hz až 20kHz - musí mať citlivosť minimálne -36,0 dBV/Pa (15,8mV) - musí mať dynamický rozsah minimálne 115,5dB - musí obsahovať držiak na mikrofónny stojan s redukciou 5/8" na 3/8" - musí obsahovať púzdro	2	ks	340,00 €	680,00 €	816,00 €	VP82	Shure
46.	Aktívny dvojpásmový reprobox s DSP - musí mať minimálne dva analógové vstupy a výstupy THRU - musí mať minimálne 12" neodymový reproduktor a 1" neodymových výškový reproduktor s rotovateľným zvukovodom - musí mať digitálny DSP so silničovačom s minimálnym dynamickým výkonom 2000W (nominálny 1300W) - musí mať minimálne 96kHz DSP processing s 96kHz AD/DA prevodníkmi - musí mať minimálny frekvenčný rozsah 39Hz až 20kHz - musí mať maximálny akustický tlak (max. SPL) minimálne 139dB - musí mať disperziu 90° horizontálne a 60° vertikálne - musí mať funkciu monítora pod uhlom 50° alebo 55° - musí byť vybavený úchytnými bodmi pre montáž na povrch - musí byť vybavený úchytným pre stojan na reproduktor s priemerom 35mm - musí mať povrchovú úpravu v čiernej farbe	2	ks	1 803,00 €	3 606,00 €	4 327,20 €	DZR 12D	Yamaha
47.	Aktívny DI box - musí mať minimálne dva paralelné 1/4" Jack konektory a minimálne jeden paralelný XLR konektor - musí mať maximálny vstup +10/+30/+50 dBu - musí mať maximálny výstup +8dBu do minimálne 600 ohm - musí mať frekvenčnú odozvu v minimálnom rozsahu 30Hz až 20kHz - musí byť vybavený internou batériou s možnosťou nepretržitého používania - musí mať fantomové napájanie v minimálnom rozsahu +20 VDC až +48 VDC	4	ks	121,60 €	486,40 €	583,68 €	AR133	BSS Audio

Zákazka:
Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
IČO:

OZVUČENIE – Bábkové divadlo, Bratislava
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557

Žltá označené bunky dopĺňa uchádzač

Por. číslo	Popis	Požadovaný počet	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH	Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH	Model, typové označenie	Výrobca
48.	Reproduktorový stojan - musí byť výškovo nastaviteľný a to v minimálnom rozsahu 1270 až 1930 mm - priemer tyče musí byť 35mm - jeho nosnosť musí byť minimálne 50 kg - musí byť vyrobený z hliníka a farebné prevedenie musí byť v čiernej farbe - musí sa dodávať v páre (2 kusy) - súčasťou dodávky musí byť prepravné puzdro	1	set	121,60 €	121,60 €	145,92 €	21449	König & Meyer
49.	Mikrofonný stojan pre overhead - musí byť výškovo nastaviteľný a to v minimálnom rozsahu od 1350 až 3100 mm - uchytenie mikrofónu musí byť pomocou 3/8" závitů - telo stojanu musí byť z čiernej ocele	4	ks	72,42 €	289,68 €	347,62 €	20800	König & Meyer
50.	Obal na mikrofónne stojany - musí byť vyrobený z vodeodolného materiálu - musí mať dvojitý zips a držiadla pre pohodlnú prepravu - rozmery obalu musia byť 1000 x 130 x 130 mm - musí byť určený na dva kusy stojanov	3	ks	15,00 €	45,00 €	54,00 €	21421	König & Meyer
51.	Prenosný transportný rack 19" - musí umožňovať montáž 19" zariadení v celkovej výške 10U - musí mať odoberateľnú prednú a zadnú stranu - musí mať rúčky po stranách - musí mať 4 kolieska (min. 2 brzdené) - musí obsahovať minimálne 1 napájací 19" modul 230V	1	set	650,00 €	650,00 €	780,00 €	Prenosný transportný rack 19" - zákazková výroba	CITY LIGHT SLOVAKIA
Prenosné ozvučenie					18 197,55 €	21 837,06 €		
52.	Prepojovacia kabeľáž vrátane konektorov a ukončenia káblových rozvodov, ostatné príslušenstvo - musí obsahovať kompletnú prepojovaciu kabeľáž a koncovky pre zabezpečenie funkčnosti celého zvukového systému - musí obsahovať všetky konektory pre zabezpečenie funkčnosti celého zvukového systému - musí obsahovať kompletné príslušenstvo pre zabezpečenie funkčnosti celého zvukového systému	1	set	6 000,00 €	6 000,00 €	7 200,00 €	Kabeľáž	CITY LIGHT SLOVAKIA
53.	Montáž - musí zahŕňať montáž celého zvukového systému a kabeľáže	1	set	10 014,55 €	10 014,55 €	12 017,46 €	Montáž	CITY LIGHT SLOVAKIA
54.	Oživenie a nastavenie - musí zahŕňať oživenie a nastavenie celého zvukového systému	1	set	1 175,00 €	1 175,00 €	1 410,00 €	Nastavenie	CITY LIGHT SLOVAKIA
55.	Zaškolenie obsluhy	6	hodín	168,00 €	1 008,00 €	1 209,60 €	Zaškolenie	CITY LIGHT SLOVAKIA
Celkovou cena spolu za predmet zákazky v EUR					168 000,00 €	201 600,00 €		

V Humennom, dňa 11.7.2023

Ing. Marek Plančár, konateľ

CITYLIGHT
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Štefánikova 10, 821 08 Bratislava

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Podpisom tejto zmluvy predávajúci vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- ☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutoční vlastnými kapacitami.
- ☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu plnenia podľa zmluvy	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH
1.					
2.					
3.					

Príloha č. 3: Vzor preberacieho protokolu

Preberací protokol ku kúpnej zmluve zo dňa

Preberajúci/kupujúci:

Názov: Bratislavské bábkové divadlo
Sídlo: Dunajská 2319/36 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 00164879
Zodpovedná osoba
za preberajúceho: Ing. Ján Brtiš
(ďalej len „preberajúci“)

Odvzdávajúci/predávajúci:

Názov : CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Plančár, konateľ spoločnosti
IČO: 44514557
Zodpovedná osoba
za predávajúceho: Ing. Marek Plančár
(ďalej len „odovzdávajúci“)

Preberajúci a odovzdávajúci svojimi podpismi na tomto protokole potvrdzujú, že odovzdávajúci odovzdal a preberajúci ku dňu podpisu tohto protokolu prevzal tovar:

názov tovaru:

množstvo:

jednotková cena: bez DPH, s DPH

spolu s dokumentáciou:

.....
.....
.....

V Bratislave, dňa

Za kupujúceho:

.....

Zodpovedná osoba

Za predávajúceho:

.....

Zodpovedná osoba

Príloha č. 4 – Vzor protokolu o vykonaní školenia

Protokol o vykonaní školenia podľa kúpnej zmluvy zo dňa

Kupujúci:

Názov: Bratislavské bábkové divadlo
Sídlo: Dunajská 2319/36 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 00164879
Zodpovedná osoba
za preberajúceho: Ing. Ján Brtiš
(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci:

Názov : CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Plančár, konateľ spoločnosti
IČO: 44514557
Zodpovedná osoba
za predávajúceho: Ing. Marek Plančár
(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci a predávajúci svojimi podpismi na tomto zápise potvrdzujú, že predávajúci vykonal riadne školenie personálu kupujúceho k používaniu nasledovného dodaného tovaru:

názov tovaru:

sériové číslo
(ak ho obsahuje):

množstvo:

jednotková cena: bez DPH, s DPH

v súlade s odovzdanou dokumentáciou:

.....
.....
.....
.....
.....

Školiteľ predávajúceho:

Meno a priezvisko:

Postavenie/funkcia:

Menný zoznam obslužného personálu kupujúceho:

Meno a priezvisko zaškolenej osoby	Postavenie/funkcia	Deň zaškolenia
.....
.....
.....
.....
.....

V Bratislave, dňa

Za kupujúceho:

.....

Zodpovedná osoba

Za predávajúceho:

.....

Zodpovedná osoba/Školiteľ